



**Prefeitura**  
**São Sebastião**  
**do Oeste**

A Eficiência Que o Povo Merece!  
Administração  
2021 / 2024

# PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19



São Sebastião do Oeste - MG  
2021

# Plano de Contingência para Vacinação de COVID-19

PREFEITO MUNICIPAL  
Belarmino Luciano Leite

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Gutemberg Antonio Dias

COORDENADOR DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
Elba Camila de Souza Beirigo

COORDENADOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  
Rosana Aparecida Gondim Diniz

COORDENADORA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO  
Rosana Aparecida Gondim Diniz

# Plano de Contingência para Vacinação de COVID-19

## FICHA TÉCNICA

Responsável pela elaboração:

Rosana Aparecida Gondim Diniz

Revisão Final:

Rosana Aparecida Gondim Diniz

Elba Camila Souza

Carla Silva Souza

Alyne Madeira

Edsonina Maria Teixeira Tavares

# Sumário.

<b>1.INTRODUÇÃO.....</b>	<b>5</b>
<b>2 OBJETIVOS DO PLANO.....</b>	<b>6</b>
<b>3 PLANO DE VACINAÇÃO PRELIMINAR CONTRA COVID-19 NO BRASIL.....</b>	<b>7</b>
<b>4 RESPONSABILIDADE DE REVISÃO DO PLANO.....</b>	<b>8</b>
<b>5 FASE DE RESPOSTAS.....</b>	<b>9</b>
5.1 Primeira Fase: Pré-campanha.....	9
5.1.1 Eixo Vigilância em Saúde/Atenção Primária.....	9
5.1.2 Eixo Segurança.....	10
5.1.3 Eixo Assistência/Atenção Primária.....	10
5.1.4 Eixo Comunicação Social.....	11
5.2 Segunda Fase: Campanha.....	12
5.2.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização.....	12
5.2.2 Eixo Segurança.....	12
5.2.3 Eixo Assistência/Atenção Primária.....	12
5.2.4 Eixo Comunicação Social.....	12
5.3 Terceira Fase: Pós-Campanha.....	12
5.3.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização.....	12
5.3.2 Eixo Segurança.....	12
5.3.3 Eixo Assistência/Atenção Primária.....	13
5.3.4 Eixo comunicação Social.....	13
<b>6 INVENTÁRIO DE RECURSOS HUMANOS.....</b>	<b>14</b>
Apêndice.....	15
<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>21</b>

# 1. INTRODUÇÃO

A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que causa infecção respiratória aguda potencialmente grave. Trata-se de uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global. A transmissão ocorre principalmente entre pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. (BRASIL, 2020)

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 40% das pessoas têm a forma leve ou moderada da doença, porém aproximadamente 15% delas desenvolvem a doença severa necessitando de suporte de oxigênio. Tem-se ainda que 5% da população que é afetada com a forma grave da doença e pode vir a desenvolver além das complicações respiratórias, complicações sistêmicas como trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. Para conseguir atingir o objetivo de mitigação dos impactos da pandemia, diversos países e empresas farmacêuticas estão empreendendo esforços na produção de uma vacina segura e eficaz contra a covid-19. (BRASIL, 2020).

Nesta fase da pandemia, o município de São Sebastião do Oeste possui um quantitativo de 133 casos confirmados, 03 óbitos e 122 casos recuperados. Desses casos confirmados, apenas 08 pessoas necessitaram de internação. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021).

No Brasil, desde o início do século XIX, as vacinas são utilizadas como medida de controle de doenças. E em 1973 foi instituído pelo Ministério da Saúde o Programa Nacional de Imunizações (PNI), com a função de organizar toda a política nacional de vacinação da população brasileira. Além disso, tem como missão o controle, a erradicação e a eliminação de doenças imunopreveníveis. O PNI é considerado uma das principais e mais relevantes intervenções em saúde pública no Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na redução de doenças nas últimas décadas. (MINAS GERAIS, 2020)

Dessa forma, iniciou-se o plano operativo para realização da vacinação contra COVID-19 no Estado de Minas Gerais e conseqüentemente nos municípios mineiros, entendendo que a vacina será a forma mais eficaz de contenção desta pandemia, que trouxe inúmeras conseqüências do ponto de vista de saúde pública, social, político e econômico para o país como um todo. Este plano será dividido em três fases relacionadas a seguir: Pré-Campanha,

Campanha e Pós-Campanha. Serão quatro eixos iniciais como Vigilância/Imunização, Assistência/Atenção Primária à Saúde, Comunicação e Segurança Pública. A reavaliação acontecerá de forma periódica, permitindo inserção de novos eixos e novas ações, conforme dinamicidade da pandemia e evolução das estratégias de vacinação.

## **2. OBJETIVOS DO PLANO:**

- Organizar as ações e estratégias do município de São Sebastião do Oeste para a vacinação COVID-19, abordando as fases de Pré-Campanha, Campanha e Pós-Campanha;
- Descrever a estrutura da Rede de Frios Municipal determinando as necessidades presentes e futuras para realização desta Campanha;
- Estabelecer resposta coordenada entre os diversos eixos que irão atuar diretamente na ação de vacinação: Vigilância em Saúde, Assistência/Atenção Primária à Saúde, Gestão, Comunicação e Segurança Pública;
- Conter a disseminação do Sars-CoV-2, especialmente nos grupos elegíveis para vacinação, atingindo altas e homogêneas coberturas vacinais;
- Divulgar as estratégias de Comunicação Social relativas à divulgação da vacina, combate a fake news e adesão da população.

### **3. PLANO DE VACINAÇÃO PRELIMINAR CONTRA COVID-19 NO BRASIL**

Os grupos prioritários devem ser vacinados em 4 fases:

1<sup>a</sup>-Trabalhadores da saúde/Pessoas acima de 75 anos/Pessoas acima de 60 institucionalizadas e população indígena.

2<sup>a</sup>-Pessoas de 60 a 74 anos

3<sup>a</sup> -Indivíduos com comorbidades com maiores chances de agravamento (renais crônicos, cardiopatas)

4<sup>a</sup>-Professores, força de segurança, funcionários e população do sistema prisional

Estrutura final do plano dependerá das vacinas disponibilizadas , licenciadas e situação epidemiológica .

#### **4. RESPONSABILIDADE DE REVISÃO PERIÓDICA DO PLANO**

A revisão periódica deste Plano de Contingência é responsabilidade da Gestão Municipal, da Coordenação do Programa de Imunização Municipal, Coordenação da Vigilância em Saúde e Coordenação da Atenção Primária.



## **5. FASES DE RESPOSTAS**

As ações previstas em cada uma das três fases da Campanha por eixo de atuação da Secretaria Municipal de Saúde na vacinação contra a COVID-19. A execução de cada ação requer esforços integrados de diferentes setores, em consonância com a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância em Saúde e a Atenção Primária de Saúde.

### **5.1– Primeira fase: Pré-campanha**

#### **5.1.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização**

- Acompanhamento das discussões acerca das pesquisas e estudos clínicos realizados sobre as vacinas COVID-19, com atualização constante dos profissionais de saúde e preparação da rede.
- Construção de Planos de Contingência Municipais
- Adequação de recursos humanos conforme inventário e necessidades.
- Prever gastos de campanha (pagamento de pessoal, material de campanha, gasolina e etc.)
- Melhorar as estruturas físicas das salas de vacinas com instalação de ar condicionado.
- Realizar processos de compra envolvendo: seringas, agulhas, impressos, caixas térmicas e etc.
- Capacitar e qualificar os profissionais das Unidades de Atenção Primária à Saúde.
- Acompanhar as coberturas vacinais para os grupos elegíveis junto à imunização.

### 5.1.2 Eixo Segurança

- Reavaliação da segurança da Rede de Frios Municipal.
- Diagnóstico de pontos de vulnerabilidade e elaboração de planejamento envolvendo os órgãos de segurança pública no apoio.
- Parcerias com as forças de segurança local (Polícia Militar) visando a segurança na operacionalização da campanha.

### 5.1.3 Eixo Assistência/Atenção Primária

A Atenção Primária à Saúde (APS) é o nível da atenção mais estratégico para a prevenção de doenças e agravos, sendo um dos seus atributos essenciais o acesso de primeiro contato para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). (MINAS GERAIS, 2020)

Assim, na perspectiva do controle, erradicação e eliminação de doenças imunopreveníveis, o que inclui as ações de imunização, é fundamental a participação ativa dos profissionais de saúde que atuam na APS, bem como a de gestores municipais e estaduais de saúde. A atuação da APS se faz crucial para interromper a circulação do vírus SarsCoV-2, e as medidas a seguir devem ser adotadas previamente para a efetividade das ações de contenção da COVID-19 no município. Nesse primeiro momento é necessário que:

- O cadastro da população adscrita de cada Unidade de Atenção Primária à Saúde seja realizado e ou atualizado bem como o mapeamento da população de risco em seu território;
- As UAPS devem ser mantidas em funcionamento e com infraestruturas adequadas bem como aos processos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos usuários;
- As equipes de APS devem estar completas, e seus profissionais de saúde devem cumprir a carga horária estabelecida na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB);
- As salas de vacina das UAPS devem estar organizadas com profissionais em quantitativo adequado conforme demanda da população adscrita;
- Desenvolver estratégias comunitárias, reconhecendo populações em vulnerabilidade (migrante, itinerante, pessoas em situação de rua, em privação de liberdade, em quilombolas, indígenas, população rural, entre outros) no território e adjacências, garantindo o planejamento de doses necessárias para o alcance das metas de cobertura vacinal nessas comunidades;
- Insumos, materiais, impressos e equipamentos necessários devem ser providos para que as salas de vacina operem de maneira adequada;
- Os profissionais de saúde envolvidos com a Imunização devem ser qualificados quanto aos procedimentos de manuseio, conservação, triagem preparo, administração, registro e descarte dos resíduos nas UAPS;
- A demanda de vacinas para a imunização da população contra COVID-19 deve ser estimada, atentando-se para o quantitativo de doses necessárias para cada grupo prioritário da campanha.

- Planejar a vacinação domiciliar para grupo prioritário de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.

#### **5.1.4 Eixo Comunicação Social**

Elaboração de um Plano de Comunicação para a divulgação de uma das maiores ações de vacinação do país, a Vacinação contra a covid-19, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Definição de uma estratégia de comunicação eficaz, com uma linguagem de fácil entendimento, clara e acessível a todos os públicos a serem impactados. Garantir que as informações sejam transmitidas e compreendidas por todos.

### **5.2 Segunda fase: Campanha**

#### **5.2.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização**

- Acompanhamento das coberturas vacinais e atualizações referentes a vacina;
- Registro e Sistemas de informação
- Notificação, investigação e acompanhamento do encerramento dos EAPVs
- Ações necessárias para a realização da fase de campanha, de acordo com as necessidade e características do município
- Elaborar estratégias de vacinação específica ao grupo alvo evitando aglomerações e prevenindo o contágio da COVID-19

#### **5.2.2 Eixo Segurança**

- Escolta de carregamentos de vacina se necessário;
- Adoção de medidas preventivas de segurança;
- Reforço de policiamento em algum local específico de vacinação, conforme demanda identificada.

#### **5.2.3- Eixo Assistência/Atenção Primária**

• Realizar o acompanhamento periódico das coberturas vacinais por grupos elegíveis junto à Imunização; As salas de vacina da UAPS devem permanecer abertas durante todo o horário de funcionamento da unidade. Na impossibilidade de a UAPS manter todas as atividades assistenciais, recomenda-se que a sala de vacina seja o último serviço a ser fechado. Sempre que possível, ofertar vacinação na UAPS em horários alternativos como almoço, noite e fins de semana;

- Evitar barreiras de acesso, caso o usuário esteja sem documentos de identificação ou comprovante de residência a vacinação deve ser garantida;
- Aproveitar os momentos de acolhimento, as visitas e atendimentos domiciliares, consultas ou outros procedimentos na UAPS para verificar a situação vacinal dos usuários e encaminhar à sala de vacinação para atualização do

esquema vacinal, caso necessário, incluindo a vacina contra a COVID-19.

- Monitorar a cobertura vacinal, identificando as pessoas que estão com pendências na situação vacinal, por meio da verificação dos Cartões Espelho ou outras ferramentas;
- Realizar busca ativa de usuários dos grupos prioritários da campanha contra a COVID-19;
- Realizar a vacinação independentemente da estabilidade do sistema de informação, podendo o registro ser realizado posteriormente;
- Garantir o registro adequado da vacinação. O registro de todas as doses de vacinas aplicadas na APS deve ser realizado tanto no cartão ou caderneta de vacinação do usuário quanto nos sistemas da estratégia e-SUS APS ou em sistemas próprios utilizados pelos municípios. Monitorar a cobertura vacinal, identificando as pessoas que estão com pendências na situação vacinal, por meio da verificação dos Cartões Espelho ou outras ferramentas;
- Realizar busca ativa de usuários dos grupos prioritários da campanha contra a COVID-19;
- Realizar a vacinação independentemente da estabilidade do sistema de informação, podendo o registro ser realizado posteriormente;
- Garantir o registro adequado da vacinação. O registro de todas as doses de vacinas aplicadas na APS deve ser realizado tanto no cartão ou caderneta de vacinação do usuário quanto nos sistemas da estratégia e-SUS APS ou em sistemas próprios utilizados pelos municípios.

#### **5.2.4 Eixo Comunicação Social**

Após definidos os objetivos de cada fase, é preciso escolher os meios de comunicação a serem trabalhados, bem como sua ordem de prioridade.

- Será feito um planejamento de divulgação para cada uma das fases.
- Entrevistas, elaboração de conteúdos, materiais gráficos.
- Atendimento às demandas de imprensa mediante produção de conteúdo jornalístico para os canais da Prefeitura Municipal, buscando e divulgando informações corretas, precisas e combatendo fake News.

### **5.3 Terceira fase: Pós-campanha**

#### **5.3.1 Eixo Vigilância em Saúde/Imunização**

- Realização de Monitoramento Rápido de Coberturas Vacinais (MRC);
- Qualificação dos Sistemas de Informação.

#### **5.3.2 Eixo Segurança**

- Balanço e apresentação das atividades realizadas em apoio.

### **5.3.3 Eixo Assistência/Atenção Primária**

Reforçar junto às Equipes de Atenção Primária: a necessidade da vacinação de rotina conforme as indicações do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo a vacinação contra a COVID-19;

- a garantia do controle da cobertura vacinal da população e da realização de busca ativa a fim de identificar e encaminhar para vacinação as pessoas não vacinadas;
- a importância de se mobilizar e estimular os ACS e ACE quanto à vigilância dos eventos adversos pós-vacinação, criando e estabelecendo uma maneira (ou mecanismo) de acompanhar e monitorar os eventos adversos, para que possam ser avaliados juntamente com as equipes vigilância em saúde;
- a relevância de se avaliar o desempenho obtido das ações de vacinação realizadas, e utilizar os resultados dessa avaliação para redirecionar as ações no sentido de alcançar as metas mínimas de cobertura preconizadas.

### **5.3.4 Eixo Comunicação Social**

Avaliar as principais informações internas e externas referentes ao assunto, divulgando dados e informações oficiais para a imprensa, gestores municipais, profissionais da saúde e população. Avaliação dos resultados para próximas definições. Analisar se o Plano de Comunicação atingiu os objetivos definidos.

## **6 INVENTÁRIO DE RECURSOS HUMANOS**

Atualmente a equipe da Central do Programa de Imunizações é composta por 1 enfermeira coordenadora da APS e uma enfermeira coordenadora da Vigilância em Saúde.

A Equipe de enfermagem na Atenção Primária é composta por 03 enfermeiras, 09 técnicas de enfermagem. Como apoio para a campanha a equipe conta com 17 Agentes comunitários de Saúde.

# APÊNDICE

## PLANO DE AÇÃO

<b>Plano de Ação para Vacinação contra a COVID-19</b>			
Fase: Pré-Campanha			
Eixo: Vigilância em Saúde/Imunização			
	Ação	Responsável	Prazo
Capacitação dos profissionais	- Realização de Educação Permanente das Equipes da APS	Coordenação da Vigilância em Saúde e APS	Janeiro/2021
Climatização das salas de vacinas.	Instalação de ar condicionado nas salas de vacinas.	Secretaria Municipal de Saúde	Janeiro/2021
Veículo exclusivo para a campanha.	Disponibilização de veículo exclusivo para transporte dos imunobiológicos e equipe de vacinação extramuros.	Secretaria Municipal de Saúde	Janeiro/2021
Previsão de vacina	Previsão doses necessárias para cobertura de cada grupo prioritário.	Coordenação da Vigilância em Saúde e APS	Imediato

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19			
Fase: Pré-Campanha			
Eixo: Segurança			
	Ação	Responsável	Prazo
Segurança	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagnostico de pontos de vulnerabilidade;</li> <li>- Parceria com as forças de segurança do município para o desenvolvimento da campanha</li> </ul>	Secretaria Municipal de Saúde	Janeiro/2021

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19			
Fase: Pré-Campanha			
Eixo: Comunicação Social			
	Ação	Responsável	Prazo
Divulgação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divulgar de forma clara e objetiva sobre a Campanha de vacinação;</li> <li>- Utilizar meios de comunicação de grande acesso como (Instagran, Facebook e Whatsapp);</li> <li>- Desmitificar notícias falsas sobre a vacina;</li> <li>- Sensibilizar ACSs e ACEs para orientação durante as visitas domiciliares;</li> </ul>	Assessoria de Comunicação do município, SMS e APS	Janeiro/2021



## Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19

Fase: Campanha

Eixo: Vigilância em Saúde/Imunização

	Ação	Responsável	Prazo
Cobertura vacinal	- Acompanhar as coberturas vacinais e atualizações referentes à campanha de vacina;	Coordenação da Vigilância em Saúde e APS	No decorrer da campanha
Registro	- Monitorar o registro das vacinas no sistema de informação	Coordenação da Vigilância em Saúde e APS	No decorrer da campanha
Registro	- Monitorar o registro das vacinas no sistema de informação	Coordenação da Vigilância em Saúde e APS	No decorrer da campanha
Eventos Adversos	- Identificar, investigar e acompanhar o encerramento dos EAPV;	Coordenação da Vigilância em Saúde e APS	No decorrer da campanha
Aglomerção	- Realizar vacinação extramuro para prevenir o contágio da COVID-19;	Vigilância em Saúde e APS	No decorrer da campanha

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19			
Fase: Campanha			
Eixo: Assistência/Atenção Primária de Saúde			
	Ação	Responsável	Prazo
Funcionamento das Salas de vacina	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manter as salas abertas durante todo o expediente da Unidade;</li> <li>- Disponibilizar vacinação em horários alternativos;</li> <li>- Disponibilizar insumos necessários para operacionalização da campanha;</li> <li>- Administrar vacinas que estejam atrasadas;</li> </ul>	Coordenação da Vigilância em Saúde e APS.	Durante a campanha
Registro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registrar todas as doses administradas;</li> <li>- Administrar a vacina</li> </ul> <p>Equipes de APS. Durante a campanha 22 independente da estabilidade do sistema de informação, podendo o registro ser realizado posteriormente;</p>	Equipes de APS.	Durante a campanha
Barreiras de acesso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Administrar a vacina mesmo que o usuário esteja sem documentos de identificação ou comprovante de residencia;</li> </ul>	Equipes de APS.	Durante a campanha
Barreiras de acesso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar busca ativa de faltosos que pertençam aos grupos prioritários;</li> </ul>	Equipes de APS.	Durante a campanha

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19			
Fase: Campanha			
Eixo: Segurança			
	Ação	Responsável	Prazo
Transporte	- Escolta de carregamento dos imunobiológicos; - Distribuir os imunobiológicos diariamente para as UAPS	Secretaria Municipal de Saúde e Polícia Militar (se necessário)	Durante a Campanha

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19			
Fase: Campanha			
Eixo: Comunicação Social			
	Ação	Responsável	Prazo
Divulgação	- Utilizar meios de divulgação como (carro de som, faixas, mídias sociais) para que todos tenham conhecimento da campanha; Utilizar meios de comunicação de grande acesso como (Instagram, Facebook e Whatsapp).	Assessoria de Comunicação e Equipes de APS	Durante a Campanha

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19			
Fase: Pós-Campanha			
Eixo: Vigilância em Saúde/Imunização			
	Ação	Responsável	Prazo
Cobertura vacinal	- Acompanhar as coberturas vacinais; - Realizar Monitoramento rápido de cobertura vacinal;	Vigilância em Saúde e APS	Após a campanha

Plano de Ação para vacinação contra a COVID-19			
Fase: Campanha			
Eixo: Assistência/Atenção Primária de Saúde			
	Ação	Responsável	Prazo
Cobertura Vacinal	- Utilizar meios de divulgação como (carro de som, faixas, mídias sociais) para que todos tenham conhecimento da campanha; Utilizar meios de comunicação de grande acesso como (Instagram, Facebook e Whatsapp).	Atenção Primária de Saúde e Equipes de APS.	Após a campanha
Eventos Adversos	- Identificar, investigar e acompanhar o encerramento dos EAPV;	Equipes de APS	Após a campanha

## **REFERÊNCIAS**

BRASIL. Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a covid-19. 1ª ed. Brasília . 2020

MINAS GERAIS. Plano de Contingência para Vacinação Contra Covid-19. 1ª ed. Belo Horizonte. 2020