



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

## **ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO:** **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 083/2023, PREGÃO Nº 049/2023, REGISTRO DE** **PREÇO Nº 41/2023**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONALMENTE COMPLETO, DIETAS E LEITE PARA MANUTENÇÃO OU RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº- 632 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

O Município de São Sebastião do Oeste, Estado de Minas Gerais, através da Pregoeira Sra Neuza Helena Meireles, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação da sequência de itens do termo de referência, conforme abaixo:

### **ONDE SE LÊ:**

| ITEM | QUAN | UNID | PRODUTO  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|------|------|--|------------|-------------|
| 01   | 250  | lata | Fórmula Nutricionalmente completa para uso enteral ou oral, para uso em pacientes com diabetes 1 e 2 com fibras, diluição padrão, fonte proteina contendo isolado de soja e caseinato de calcio ou 100% caseinato de calcio ou 100% proteina do soro do leite, isento de sacarose, lactose e glúten, sabor baunilha, lata de 370 gramas a 740 gramas. referencia diamax in, diasip, glucerna sr.               |            |             |
| 02   | 250  | lata | Fórmula Nutricionalmente completa para uso enteral ou oral, para uso em pacientes com diabetes 1 e 2 com fibras 55 gramas, fibras soluveis 30% fos 70% polidextrose, diluição padrao 1,0 kcal, ptn 25% cho 40% lipideos 35%, fonte ptn 63% isolada de soja e 37% caseinato de calcio, fonte cho 80% maltodextrina e 20% isomaltulose, lipideos 52% oleo de soja e 48% oleo de canola. lata de 370 a 740 gramas |            |             |
| 03   | 250  | lata | Formula Nutricionalmente completa com para crianças de 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo caseinato de calcio, isolada do soro do leite, concentrato do do leite ou ptn do soro do leite e caseinato de potasio, ou proteina consentrada do soro do leite, isolalada de soja, isento e/ou com traços de  |            |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |       |      |   |  |  |
|----|-------|------|---|--|--|
|    |       |      | lactose lata de 800 gramas, referencias pediassure, nutren junior, infant   |  |  |
| 04 | 250   | lata | Formula Nutricionalmente completa com para crianças 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo 59% caseinato de calcio, 30% proteina isolada do soro do leite, 11% concentrada do soro do leite, fonte cho 27% maltodextrina, 37% sacarose, e 36% amido de milho modificado, lipidos 60% oleo de canola, 27% oleo de soja e 13% tcm , isento e/ou com traços de lactose. lata de 800 gramas     |  |  |
| 05 | 450   | lata | Modulo concentrado de proteínas de alto valor biológico, isento de glúten e sacarose, 100% caseinato de cálcio, 100% proteinta isolada do soro do leite, apresentação lata de 240 a 300 gramas referencias protein pt, modulo p, bem vital caseinato, nutri casein  |  |  |
| 6  | 450   | lata | Complemento alimentar lácteo, enriquecido com vitaminas e minerais, isento de glúten, sabor baunilha, chocolate, morango, lata de 350 gramas a 400 gramas referencias sustenlac, megamix, sustap, sustagem.   |  |  |
| 07 | 3.600 | lata | Formula nutricionalmente completa com para crianças 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo 59% caseinato de calcio, 30% proteina isolada do soro do leite, 11% concentrada do soro do leite, fonte cho 27% maltodextrina, 37% sacarose, e 36% amido de milho modificado, lipidos 60% oleo de canola, 27% oleo de soja e 13% tcm. isento e/ou com traços de lactose. lata de 400 gramas      |  |  |
| 08 | 450   | lata | Formula nutricionalmente completa com para crianças de 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo caseinato de calcio, isolada do soro do leite, concentrato do do leite ou ptn do soro do leite e caseinato de potasio, ou proteina consentrada do soro do leite, isolalada de soja, isento e/ou com traços de lactose lata de 350 a 400 gramas, referencias pediassure, nutren junior, infant |  |  |
| 09 | 120   | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica com baixo teor de gorduras   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |       |      |  |  |  |
|----|-------|------|--|--|--|
|    |       |      | saturadas. contém fibras e todos os micronutrientes em quantidades balanceadas <b>densidade calórica</b> 1,04 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 11% a 15% , ch 55% a 56% , lip 26% a 30%, <b>fonte proteína</b> , isolada de soja , caseinato de cálcio , proteína isolada do soro do leite , <b>fonte carboidrato maltodextrina, ou</b> maltodextrina e xarope de milho, e/ou caseinato de cálcio, proteína de soja, proteína isolada do soro do leite lata de 400 gramas referencias trophic fiber, enteral comp fibras, nutro premium fibras, fupremix fibre. |  |  |
| 10 | 2.000 | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica com baixo teor de gorduras saturadas. contém fibras e todos os micronutrientes em quantidades balanceadas <b>densidade calórica</b> 1,04 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 15% , ch 55% , lip 30% , <b>fonte proteína</b> , 55% proteína isolada de soja , 30% caseinato de cálcio e 15% proteína isolada do soro do leite , <b>fonte carboidrato</b> , 100% maltodextrina , <b>fibra alimentar</b> 15g/l , sendo 65% fibras polidextrose e 35% polissacarideo de soja lata de 800 gramas                   |  |  |
| 11 | 700   | lata | Alimento nutricionalmente completo, enteral, diluição padrão 1,2 kcal, sendo 100% proteína isolada de soja, fonte calorias sendo 100% maltodextrina, isento de lactose, sacarose e gluten, com ou sem fibras, sistema aberto, tetra pack ou essay bag, normocalórica e normoproteica, referencias trophic soya, isosouce soya, nutri enteral soya. 01 litro.   |  |  |
| 12 | 200   | lata | Ensure pó a quantidade definidas e adequadas de nutrientes calorias necessárias para recuperação e manutenção da saúde. ensure é isento de glúten e lactose não utilizar em galactosemia. não utilizar por via parenteral (intravenosa) não recomendado para uso em crianças a não ser quando recomendado por médicos ou nutricionista. ingredientes: maltodextrina, sacarose, óleo vegetais (óleo vegetal de  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | girassol altamente oléico, óleo vegetal de soja, óleo vegetal de canola e óleo vegetal de milho)caseinato de cálcio, minerais (citrato de sódio, fosfato de potássio dibasico,cloreto de magnésio, carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio cloreto de sódio fosfato de sódio monobásico, sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato manganês, sulfato de cobre, cloreto de cromo, molibdato de sódio,iodeto de potássio,selenito de sódio , sulfato de magnésio, fosfato tricálcico e hidroxito de potássio proteína isolada de soja, inulina, frutooligossacarideos (fos), proteína isolada de leite, glicose frutose, vitaminas, (cloreto de colina,ascorbato de sódio vitamina e, palmitado de ascorbila, tocoferois, acetado de vitamina a, niacinamida, d-pantotenato de cálcio , d-biotina,vitamina dcianocobalamina, cloridrato de pirodexina, cloridrato de tiamina, acido fólico ascórbico) aromatizantes e regulador de acidez e acido cítrico. não contem glúten.400g – mandado judicial. |  |  |
| 13 | 200 | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica <b>densidade calórica</b> 1,0 a 1,05 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 15% a 17% , ch 53% a 55%, lip 25 a 35% l ata de 800 gramas referencias trophic basic, nutro entreal, enteral comp.   |  |  |
| 14 | 200 | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica <b>densidade calórica</b> 1,0 a 1,05 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 15% a 17% , ch 53% a 55%, lip 25 a 35% l ata de 400 gramas referencias trophic basic, nutro entreal, enteral comp.   |  |  |
| 15 | 800 | lata | Soymilke é um leite de soja elaborado com grãos de soja especialmente selecionados. soymilke é um alimento saudável e nutritivo, é um produto natural, enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais. adicionado de l-metionina, tem sabor suave e muito agradável e sem lactose. soymilke sabor natural com soja sem lactose soymilke natural especialmente desenvolvido para crianças que não podem ou não querem  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | tomar leite animal, é indicado para crianças de 1 a 3 anos, salvo sob prescrição de médico e/ou nutricionista. - sem lactose; - 21 vitaminas e minerais; - rico em cálcio; ingredientes extrato de soja , açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina c, niacina, ferro, zinco, vitamina e, ácido pantotênico, manganês, vitamina b1, vitamina b2, vitamina b6, vitamina a, cobre, ácido fólico, iodo, vitamina k, biotina, vitamina d e vitamina b12), maltodextrina, sal refinado, l-metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. não contém glúten. também pode ser utilizado por intolerantes à lactose e ao glúten. – mandado judicial.  |  |  |
| 16 | 300 | lata | Alimento nutricionalmente completo, enteral, diluição padrão 1,2 kcal, fonte de fibras, sistema aberto, tetra pack ou esay bag, normocalórica e normoproteica, referências trophic fiber, isosouce soya fiber, nutri enteral soya fiber 01 litro.  |  |  |
| 17 | 700 | lata | Trophic Fiber é um produto pronto para consumo, que pode ser administrado via oral ou enteral, sua alta concentração calórica e proteica, garantem um bom aporte de nutrientes, possui o benefício da rápida utilização nitrogenada e alta concentração calórica. isento de sacarose e glúten e formulado com proteínas de alto valor biológico, como a proteína do soro do leite. dens. calórica: 1,2 kcal/ml distrib. calórica: pt 15% 45g/l ch 55% 160g/l lip30% 39g/1 fonte de proteína: 55% caseinato de ca 30% proteína isolada de soja 15% proteína isolada do soro fonte de carboidrato: 100 % maltodextrina fibra alimentar: 15 g/l 50%fs e 50% fi polidextrose e polissacarídeos de soja fonte de lipídio: 64% óleo de canola 34% óleo de milho 2% lecitina de soja perfil lipídico: ac. graxo saturado: 3% ac. graxo monoinsaturados: 13,5%ac graxo. polinsaturados: 13,5% w6:w3: 5,6:1 osmolaridade: 372 mosm/lh2o osmolaridade: 473 mosm/kg h2o |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |       |       |   |  |  |
|----|-------|-------|---|--|--|
|    |       |       | embalagem 1litro . - mandado judicial.  |  |  |
| 18 | 800   | lata  | ninho forti + zero lactose é um composto lácteo fortificado rico em cálcio, ferro, zinco, vitaminas a, d, c e e essenciais para a nutrição das crianças. alimento com mais proteínas, leites e compostos lácteos, leites e compostos lácteos zero lactose, produtos não contém glúten, produtos zero lactose. embalagem de lata 380g. - mandado judicial.   |  |  |
| 19 | 800   | lata  | Nan 1 formula infantil hipoalergênica dev. hidrolise parcial das proteínas do soro de leite ação da tripsina; é acrescida de óleos veg. maltodextrina e enriquecido com vitaminas mineirasferro e outros oligoelementos. alimentação de lactentes no primeiro ano de vida para prevenção de alergias alimentar, quando necessário recorrer á alimentação de mama. proteínas:*predominâncias das proteínas so. (60%) em relação á caseína (40%). * digestibilidade e ótimo perfil de aminoácidos. lipídios: *48% oleina de palma * 21% óleo de canola *21% óleo de palmiste *10% óleo de milho *0,5% gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca)* fornece os teores recomendados de ácidos linoléico e $\alpha$ -linolênico. carboidratos: lactose * favorece o crescimento da microflora intestinal benéfica e a absorção de vitaminas, oligoelemntos e minerais : * nos primeiros meses são necessários ao bom desenvolvimento do lactente a relação cálcio\ fósforo igual a 2 proporção para melhor mineralização óssea. * o teor de fósforo nan 1 fortalece o crescimento da flora bifidobacteriana e diminui o risco de hipocalcemia. osmolaridade da formula: 290 mosm\kg de água. na reconstituição a 13,2%. osmolaridade urinária: ( clima temperado)*:200mosm\ litro. na reconstituição a 13,2%. lata 400gr - mandado judicial. |  |  |
| 20 | 1.200 | unid. | Pré- nan fórmula infantil destinada a atender as necessidades nutricionais dos prematuros recém nascidos de baixo peso, levando em consideração sua imaturidade digestiva e metabólica; acrescida de soro de leite, ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (lc-p) e triglicérides de cadeia média, óleos vegetais  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |     |  |  |  |
|----|------|-----|--|--|--|
|    |      |     | <p>de peixe, lecitina do ovo, l-histidina, ta carnitina, inositol e enriquecida com vitan oligoelementos e minerais. proteínas: * re protéica de 70% proteínas solúveis e 30% ca de alta digestibilidade e aporte adequado histidina, lisina, cistina, e taurina. gord *31,3% óleo de girassol *30,2% tcm *14,8% de palma *13,1% óleo de canola *2,7% go láctea *2,3% óleo de semente de cassis *1,3% de peixe *4,1% lecitina de ovo *fornece os á graxos essências linoléico e α-linolênico bem os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia (lc-pufas) araquidônico (aa) e decosahexae (adh). carboidratos: *65% lactose maltodextrina * boa tolerabilidade e osmolaridade . vitaminas, oligoelemento minerais: * nos teores recomendados para at as necessidades especiais dos prematuros recém -nascidos de baixo peso. osmolarida formula:320 mosm\kg de água na reconstitui 16%. osmolaridade urinaria potencial ( temperado)*:358 mosm \ litro na reconstitui 16%. características 6689-inf uteis p saúde- 14\02\05 9:31 am page 44 45 osmolar urinaria potencial ( clima tropical) *: 716 \litro na reconstituição a 16%.* calcule de a com o método proposto por ziegler e fomo 400gr</p> |  |  |
| 21 | lata | 800 | <p>Nan-sem lactose: formula infantil isenta de lactose, á base de leite de vaca, óleos vegetas e maltodextrina (única fonte carboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, menerais, ferro e outros oligoelementos. * a relação 60% proteínas solúveis e 40% caseína proporciona ótima digestibilidade. gorduras: *47% oleina de palma *17% óleo de canola *17% óleo de coco *11% óleo de milho *6% lecitina de soja *2% gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca) *fornece os teores recomendados dos ácidos linoléico e α-linolênico. carboidratos: * maltodextrina * alta digestibilidade e baixa osmolalidade. teor residual de lactose apenas 0,08g\100ml – reconstituição 13,3%. nucleotídeos : *em teores seguros, próximos aos presentes no leite humano: * pirimidinas:25,4mg \1 *pirinas: 2,4 mg \ 1</p>  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |      |  |  |  |
|----|------|------|--|--|--|
|    |      |      | vitaminas,oligoelementos e minerais: 204 mosm \kg de água na reconstituição a 13,3%. osmolaridade e minerais: * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente.osmolaridade da formula:204 mosm \kg de água na reconstituição a 13,3%.osmolaridade urinaria potencial (clima temperado) *: 232 mosm \ litro na reconstituição a 13,3%. características 6689-inf uteis p saude-miolo 14\02\05 9:31 am page 58 59 osmolaridade urinaria potencia (clima tropical)*: 355 mosm \litro na reconstituição a 13,3% * calculado de acordo com o método proposto por ziegler e fomon. lata 400gr – mandado judicial  |  |  |
| 22 | 200  | lata | Nan Confort: o nan confort tem a proposta conter os nutrientes do leite, além de enriquecido em prebióticos e probióticos para a regulação intestinal do bebê.bebês que alimentam do leite materno raramente apresentam constipação intestinal. porém, cresce cada vez mais a utilização das chamadas “infantes fórmulas” em substituição á amamentação, as quais podem levar á constipação intestinal. neste contexto surgiu no mercado o “nam confort”, formulação com prebioticos que tem como objetivo favorecer a evacuação nesses casos regular a função intestinal do bebê. este produto contém sua formulação:soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose. leite em pó desnatado, oleina de palma, oleio de palma, oleio de cápsula galacto-oligossacaridio, oleio de milho, minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de magnésio, iodeto de potássio, selenato de sódio, lecitina de soja, oligofrutossacarideo, vitamina b2, vitamina b12, e l-carnitina. não contém glúten. além disso, proteínas: 70% proteína do soro do leite 30% caseína. 400 gr – mandado judicial |  |  |
| 23 | lata | 600  | Nan-AR formula infantil antiregurgitação de baixa viscosidade, obtida pela cuidadosa adição de amido de milho pré-gelatinizada; é acrescida de óleo vegetais e enriquecida com vitaminas e minerais, ferro e outros oligoelementos   |  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | <p>predominância da caseína (70%) em relação às proteínas solúveis(30%). * esvaziamento gástrico adequado. lipídios:*48% óleo de canola *21% de palma *10% óleo de milho *0,5% gordura saturada (advinda da proteína do leite de vaca)* fornecedores recomendados dos ácidos linoléico e linolênico. carboidratos: *76% lactose *24% amido de milho pré-gelatinizado *viscosidade eficaz para redução episódios de regurgitação e teores de carboidratos balanceados. vitaminas e oligoelementos e minerais: * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente ao longo do primeiro ano de vida. osmolalidade da formulação: 279 mosm \kg de água na reconstituição a 1 litro osmolaridade urinaria potencia: (clima temperado): * 366 mosm \ litro na reconstituição a 1 litro osmolaridade urinaria potencial: (clima tropical):*239 mosm \ litro na reconstituição a 1 litro *calculado de acordo com método proposto por Ziegler fomon.lata 800gr – mandado judicial</p>   |  |  |
| 24 | 400 | lata | <p>Aptamil pré é uma fórmula infantil para prematuros e recém-nascidos de baixo peso e para lactentes (lcpufas, produtos finais de metabolismo dos ácidos graxos de da família ômega 3 e ômega 6, respectivamente), que são importantes para o desenvolvimento neuromotor e visual. contém prebióticos que previnem constipação e contém ingredientes: lactose, gorduras vegetais e animais, leite desnatado, concentrado protéico de soro de leite, fibras alimentares (fósforo e glicose), xarope de glicose, triglicerídeos de cadeia média, ferro, cálcio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, inositol, fosfato de magnésio, vitamina c, vitamina e, colina, taurina, sulfato ferroso, citrato de potássio, vitamina e niacina, sulfato de zinco, citidina, vitamina a, l-carnitina, uridina, pantotenato de cálcio, vitamina d, inositol, adenosina, sulfato de cobre, guanosina, vitaminas b1,b2,b6, ácido fólico, iodeto de potássio, vitamina k, selenito de sódio, d-biotina, emulsificante de lecitina de soja.não contém glúten. características: -fonte de proteínas: láctea (caseína/ proteína de soro:40/60\0. -fonte de carboidratos: lactose (82%) maltodextrina(18%) -fonte de lipídios: gordura vegetal (94%) gordura animal (6%) distribuição calórica: proteínas (13%) carboidratos (38%) lipídeos (49%) lata 400gr – mandado judicial</p> |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |        |        |  |  |  |
|----|--------|--------|--|--|--|
|    |        |        |  |  |  |
| 25 | 15.000 | litros | Aptamil 1- fórmula infantil de partida em pó indicada para lactentes, de 0 a 6 meses de vida. contém adição de prebióticos (10% fos e 90% dha) e nucleotídeos. ingredientes: soro de leite desmineralizado, leite desnatado, fibras alimentares galactooligosacarídeos e frutooligosacarídeos, óleo de palma, coco e canola: concentrado de soro de leite, óleo de milho, carbonato de cálcio, citrato de potássio, bitartarato de colina, citrato de potássio, vitamina c, citrato de sódio, tetróxido de magnésio, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, vitaminas a e e, l-carnitina, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, beta-caroteno, vitaminas b6 e b1, iodeto de potássio, ácido fólico, sulfato de manganês, selenio, cloreto de sódio, vitamina d, biotina, vitamina k. não contém glúten. características: -fonte de proteínas: 100% (caseína/ proteína do soro: 40/60) -fonte de carboidratos: lactose (100%) -fonte de lipídios: gordura vegetal (98%) gordura animal (2%) distribuição calórica: proteínas (45,2%) carboidratos (45,7%) lipídios (45,2%) lata 400ml<br>mandado judicial |  |  |
| 26 | 2.000  | lata   | fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses de vida, em pó, com proteínas lácteas adicionada de prebióticos, óleos vegetais, dha e nucleotídeos. enriquecida com vitaminas e minerais, ferro e outros oligoelementos. registro na anvisa/ms e estar de acordo com os códigos alimentares fao/oms. lata de 800g referência: nan comfor 2 – mandado judicial   |  |  |
| 27 | 500    | lata   | fórmula infantil espessada para lactentes desde o nascimento a 12 meses com refluxo gastro esofágico, com dha e ara, prebióticos e nucleotídeos. lata de 800g referência: nan espessar 800g. – mandado judicial  |  |  |
| 28 | 500    | lata   | Aptanutri 3 800g suplemento alimentar aptanutri 3 é uma fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir dos 10 meses de vida. com prebióticos com proteínas lácteas recomendada: a partir de 10 meses consultar médico pediatra e/ou nutricionista. ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | coco, óleo de girassol), maltodextrina, sorbitol, proteína do leite, galactooligosacarídeo, frutooligossacarídeo, carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina c, sulfato de ferro, caseína, cálcio, inositol, sulfato de zinco, vitamina e, ferro de potássio, cloreto de colina, l-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio tribásico, pantotenato de cálcio, nicotinamida, vitamina b1, vitamina b6, sulfato de manganês, vitamina b2, iodeto de potássio, ácido ascórbico, selenito de sódio, vitamina k, vitamina d, biotina, emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos, ácidos graxos e aromatizante. não contém glúten. idade mínima recomendada:- registro no estabelecimento:- peso da unidade:800g tipo de embalagem:lata unidades por embalagem:1 data de validade:sim contém lactose:sim mandado judicial  |  |  |
| 29 | 300 | lata | Aptamil 3 800g suplemento alimentar aptamil é uma fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir dos 10 meses de vida. com probióticos com proteínas lácteas recomendada: a partir de 10 meses consultar médico pediatra e/ou nutricionista. ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, sorbitol, proteína do leite, galactooligosacarídeo, frutooligossacarídeo, carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina c, sulfato de ferro, caseína, cálcio, inositol, sulfato de zinco, vitamina e, ferro de potássio, cloreto de colina, l-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio tribásico, pantotenato de cálcio, nicotinamida, vitamina b1, vitamina b6, sulfato de manganês, vitamina b2, iodeto de potássio, ácido ascórbico, selenito de sódio, vitamina k, vitamina d, biotina, emulsificantes lecitina e mono e diglicerídeos, ácidos graxos e aromatizante. não contém glúten. idade mínima recomendada:- registro no estabelecimento:- peso da unidade:800g tipo de embalagem:lata unidades por embalagem:1 data de validade:sim contém lactose:sim mandado judicial |  |  |
| 30 | 150 | lata | Nestogeno 2- alimentação de lactentes, em seqüência ao esquema alimentar iniciado nos primeiros 6 meses de vida , quando for   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>necessário recorrer com alimentação com mamadeiras. formula infantil de seguimento, com predominância protéica de caseína: é acrescida de óleo vegetais, maltodextrina, sacarose e enriquecida com vitaminas, minerais, ferron e outros oligoelementos. proteínas: *predominância da caseína (77%) em relação ás proteínas solúveis (23%).* ótima saciedade. lipídios: *48% oleina de palma *21% óleo de canola *21% oleoi de palmiste *10% óleo de milho *0,5% gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca) *proporciona a continuação de uma de ingestão adequada dos ácidos linoléico e <math>\alpha</math>-linolênico. carboidratos: *56% lactose *28% sacarose *16% maltodextrina * fácil digestão.. vitminas, oligoelementos e minerais: * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente e para prevenção de carência nutricionas.osmolalidade da formula: 386 mosm/ kg de água na reconstituição a 14,1%. osmolaridade urinaria potencia (clima temperado)*: 392 mosm/litro na reconstituição a 14,1%. características 6689-inf uteis p saude-miolo 14/02/05 9:30 am page 38 39 osmolaridade urinaria (clima tropical)*:601 mosm/ litro na reconstituição a 14,1%. * calculado de acordo com o método proposto por ziegler e fomon. lata 400gr – mandado judicial</p> |  |  |
|  |  |  | <p>Nutren Júnior: é um alimento nutricionalmente completo, para uso oral ou enteral, especialmente desenvolvida para atender às necessidades de crianças, é uma dieta completa e indicada a partir do 6 mês de vida. normocalórico, normoproteico e normolipidico, contribuindo para recuperação nutricional de crianças debilitadas.sem problemas de absorção e que necessitam de nutrição especializada para recuperação e manutenção do estado nutricional: inadequação alimentar associada ou não a diversas situações clínicas; déficit de crescimento e baixo peso; desnutrição; intolerância à lactose. nutren júnior pó é uma dieta polimérica nutricionalmente completa para pacientes</p>  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>pediátricos com idades compreendidas a partir de 6 meses de vida, com dupla utilização como uma bebida suplemento nutricional oral e um tubo de alimentação enteral. é apropriado para crianças com desnutrição infantil (doença primária ou secundária), por exemplo: • doença / trauma crítico / queimaduras / lesão (sem gi impairment) • a fibrose cística (com suplementos de enzimas pancreáticas) • câncer e terapias contra o câncer (sem gi impairment) • outras condições crônicas, por exemplo, cardíacas, renais e doenças neurológicas. a reconstituição padrão de nutren junior é 1kcal/ml, no entanto, 1.5kcal/ml pode ser reconstituída para pacientes com necessidades de alto teor calórico e/ ou restrição de líquidos. a distribuição de energia reconstituído de nutren junior é 12% de proteína, 36% de lipídios e 52% de carboidratos. ele fornece uma combinação equilibrada de proteína de soro de leite 50% e 50% de caseína, contém dois probióticos, uma mistura de prebióticos e é lactose e sem glúten. nutren júnior atende às necessidades de micronutrientes da maioria dos pacientes pediátricos em 1000kcal (idades 1-3) ou 1500kcal (idades 4-8). é fácil de misturar e fornece suporte nutricional flexível. a segurança e eficácia de nutren júnior pó foi confirmada num estudo clínico. nutren junior está disponível no sabor baunilha em pó de sabor agradável. ingredientes: sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro de leite, óleo de girassol com alto teor oleico, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúxico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, lecitina de soja, fosfato de potássio, citrato de cálcio, carbonato de cálcio, fosfato de sódio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina a, beta-caroteno, vitamina d, vitamina e, vitamina k, vitamina c, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, minerais (zinco, ferro, cobre, cromo, molibdênio e iodo), l-carnitina e aromatizante. não</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | contêm glúten. conservação: o produto deve ser armazenado em local seco e fresco. fechar bem a lata após o uso e não utilizar o seu conteúdo um mês depois de aberta. quando reconstituído, consumir no prazo de 4 a 6 horas em temperatura ambiente (15 a 30°C) ou 24 horas sob refrigeração. utilizar o produto até a data de validade impressa no fundo da lata.400g. – mandado judicial  |  |  |
|  |  |  | danone formula infantil de partida de (0 a 6 meses) - 400 indicação: elabora para atender às necessidades do lactente até o 6º meses, de alta digestibilidade e enriquecida com ferro e outros nutrientes como l-carnitina e taurina. produto em pó, que atenda aos padrões do codex alimentarius fao\oms. densidade energética: 100% lactose. proteínas: caseína: 30 a 40 % proteína do soro do leite: 60 a 70 %. lipídios: gordura predominante vegetal: 97%. isenta de glúten. embalagem de, no mínimo, 400g. o produto devera ter validade mínima de 1 (um) ano a contar da data de entrega. – mandado judicial  |  |  |
|  |  |  | o Tropic 1.5 é uma fórmula nutricional completa, feito pela prodiet, com alta concentração calórica, que ajuda a recuperação de quadros de desnutrição e doenças neurológicas graves desencadeiam atrofia muscular. aliada ao seu conteúdo de proteínas, o produto atua na manutenção e recuperação do tônus muscular. , distribuição calórica por embalagem: , pt 15% – 58 g/l , ch – 200 g/l, lip 30% – 50 g/l , fonte pt: caseinato de cálcio, 30% proteína isolada de leite, 15% proteína isolada do soro do leite , fonte de carboidrato: 100% maltodextrina , fibra alimentar: isento, lip: 64% óleo de canola, 36% óleo de milho , lipídico: ác. graxos saturados: 3%, ác. graxos monoinsaturados: 14%, ác. graxos poliinsaturados: 13% , w6:w3: 5,7:1 , sabor: baunilha , volume médio para atender a 100% da ingestão diária de vitaminas e minerais: 570 ml , osmolaridade: 270 mosm/l h <sub>2</sub> o , osmolalidade: 630 mosm/kg h <sub>2</sub> o densidade calórica: 1,5 kcal/ml , apresenta 150 kcal por embalagem: 1000 ml   1500 kcal contém glúten e lactose. – mandado judicial |  |  |
|  |  |  | nestogeno plus: alimentação de lactentes   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>durante o primeiro ano de vida, quando for necessário recorrer com a alimentação com mamadeiras. formula infantil acidificada: é acrescida de óleos vegetais, maltodextrina, secarose, amido de milho e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. * predominância da caseína (77%) em relação às proteínas solúveis (23%).*alta digestibilidade devido à acidificação da formula. lipídios : *48% oleína de palma *21% óleo de canola *21% óleo de palmiste *10% óleo de milho *0,5% gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca ) * fornece ao teores recomendados dos ácidos linoleico e <math>\alpha</math>-linolênico. carboidratos: *36% lactose * 30% maltodextrina *19% sacarose *15% amido * o amido contribui para manter a caseína em suspensão e possui ação colóido-protetora sobre as proteínas, facilitando ainda mais o processo digestivo. nestogeno plus- possui bom 0,2g de ácido láctico/100ml vitaminas, oligoelementos e minerais : * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente. osmolalidade de formula: 315 mosm / kg de água na reconstrução a 13,9%. características 6689-inf uteis p saude-miolo 14/02/05 9:29 am page 26 27 osmolaridade urinaria potencial (clima temperado)*: 273 mosm / litro na reconstituição a 13,9%. osmolaridade urinaria potencial (clima tropical) *&gt; 419 mosm / litro na reconstituição a 13,9% * calculado de acordo com o método proposto por ziegler e fomon. lata de 400 g. – mandado judicial</p> |  |  |
|  |  |  | <p>Aptanutri 3-formula infantil indicada para lactentes a partir o décimo mês de vida. contém prebióticos e dha. ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite, galactooligossacarídeos, frutooligossacarídeos, xarope de glicose carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina c, sulfato de ferro, caseinato de cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosfato de</p>   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | potássio disbasico, l-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio, d-pantotenato de cálcio nicotinamida, ascorbil palmitato, vitamina a, vitamina e, vitamina b1,vitamina b6, sulfato manganês, vitamina b2, iodeto de potássio, acido fólico, vitamina k, selenito de sódio, vitamina d3, biotina,emulsificantes lecitina, momo e diglicerideos, aromatizante. não contém glúten. características: -fonte de proteínas: láctea (caseína/proteína do soro: 50/50) - fontes de carboidratos: lactose (70%) maltodextrina(30%) -fonte de lipídeos: gordura vegetal (74%) gordura animal (26%) -distribuição calórica: proteínas (12%) carboidratos (47%) lipídeos (41%) lata 800gr. – mandado judicial |  |  |
|  |  |  | nutren active de baunilha, complemento alimentar da nestlé para jovens e adultos que precisam de mais energia e disposição para encarar rotina agitada. e fonte de proteínas, com antioxidantes e 25 vitaminas e minerais. fonte de proteínas: 14 g por porção. • com antioxidantes, vitaminas c, e, zinco manganes. baixo teor de gorduras totais. sem adição de açúcares. lata 400 gramas – mandado judicial   |  |  |
|  |  |  | complemento alimentar da nestlé para jovens e adultos que precisam de mais energia e disposição para encarar rotina agitada. e fonte de proteínas, com antioxidantes e 24 vitaminas e minerais. fonte de proteínas: referencias sustenlac, megamix, sustap   |  |  |
|  |  |  | infatrini da support nutrition é uma dieta pronta para o uso enteral ou oral, que contém todos os nutrientes necessários para os lactentes, em quantidades ideais. trata-se de uma dieta hipercalórica, e com excelente oferta proteica, com ótima infatrini possui em sua formulação, ácidos graxos poli insaturados (ara e dha), um tipo de gordura que deve ser obtida pela alimentação, pois o nosso organismo não a produz.<br><b>ingredientes:</b> óleos vegetais (óleos de palma, canola, coco e girassol),   |  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>maltodextrina, soro de leite desmineralizado, leite em pó desnatado, galacto-oligossacarídeos (gos), concentrado protéico de soro de leite, fruto-oligossacarídeos (fos), carbonato de cálcio, fosfato de cálcio tribásico, citrato trissódico, óleo de mortierella alpina, citrato tripotássico, óleo de peixe, inositol, cloreto de potássio, l-ascorbato de sódio, caseinato, cloreto de colina, citrato de magnésio, taurina, nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, inosina 5-monofosfato e guanosina 5-monofosfato), hidrogênio fosfato dipotássico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, , sulfato cúprico, d-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato de retinila, acetato de dl-<math>\alpha</math>-tocoferila, dl-<math>\alpha</math>-tocoferol, sulfato de manganês (ii), ácido n-pteril-l-glutâmico, betacaroteno, cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, riboflavina, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, emulsificantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. <b>contém lactose. não contém glúten. alérgicos: contém derivados de leite, de peixe e de soja.</b> - mandado judicial.</p> |  |  |
|  |  | <p>aptamil 1 - 400 gramas fórmula infantil de partida, para alimentação de lactentes desde o nascimento até o 6º mês de vida, adicionada de prebióticos 0,8g/100ml (10%fos e 90%gos). contém ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa - lcpufas (dha e ara) e nucleotídeos. possui relação caseína / proteína do soro 40:60 e exclusivo mix de 98% de gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade. <b>ingredientes:</b> óleos vegetais (óleos de palma, canola, coco e girassol), maltodextrina, soro de leite desmineralizado, leite em pó desnatado, galacto-oligossacarídeos (gos), concentrado protéico de soro de leite, fruto-oligossacarídeos (fos), carbonato de cálcio, fosfato de cálcio tribásico, citrato trissódico, óleo de mortierella alpina, citrato</p>   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | <p>tripotássico, óleo de peixe, inositol, cloreto de potássio, l-ascorbato de sódio, caseinato, cloreto de colina, citrato de magnésio, taurina, nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, inosina 5-monofosfato e guanosina 5-monofosfato), hidrogênio fosfato dipotássico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, , sulfato cúprico, d-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato de retinila, acetato de dl-<math>\alpha</math>-tocoferila, dl-<math>\alpha</math>-tocoferol, sulfato de manganês (ii), ácido n-pteróil-l-glutâmico, betacaroteno, cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, riboflavina, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, emulsificantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. <b>contém lactose. não contém glúten. alérgicos: contém derivados de leite, de peixe e de soja.</b> mandado judicial</p>  |  |  |
| 31 | 150 | lata | <p>Ninho® Nutrigold é uma fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância. com fibras prebióticas, dha e ara. modo de preparo: • lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície de preparo. • ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado. • ferva água potável durante 5 minutos. aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C. • despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, a 70°, indicada nas instruções de uso. • encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a. • adicione o número de medidas conforme instruções de uso. • agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto. • aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no pulso antes oferecer ao lactente. (aproximadamente 40°C) • após o uso, armazene a colher em suspensão dentro da lata, como mostrado. feche bem a lata após o uso. ingredientes: ingredientes: soro de leite desmineralizado*,</p> |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>leite desnatado*, maltodextrina, lactose, oleína de palma, galacto-oligossacarídeos, óleo de canola com baixo teor erúcico, óleo de girassol, sais minerais (citrato de cálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio e selenato de sódio), fruto-oligossacarídeos, óleo de peixe, vitaminas (l-ascorbato de sódio, acetato de dl--tocoferila, d-pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido n-pteróil-l-glutâmico, filoquinona, d-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), óleo de mortierella alpina, emulsificante lecitina de soja e acidulantes hidróxido de potássio e ácido cítrico. * fonte proteica. tamanho: 800g sabor: leite o produto não contém glúten ninho® nutrigold é uma fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância. com fibras prebióticas dha e ara. aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1 (um) ano de idade. o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais ingredientes ingredientes: soro de leite desmineralizado*, leite desnatado*, maltodextrina, lactose, oleína de palma, galacto-oligossacarídeos, óleo de canola com baixo teor erúcico, óleo de girassol, sais minerais (citrato de cálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio e selenato de sódio), fruto-oligossacarídeos, óleo de peixe, vitaminas (l-ascorbato de sódio, acetato de dl--tocoferila, d-pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido n-pteróil-l-glutâmico, filoquinona, d-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), óleo de mortierella alpina, emulsificante lecitina de soja e acidulantes hidróxido de potássio e ácido cítrico. Referência: ninho® nutrigold.</p> <p><b>Prescrição médica.</b></p> |  |
|--|--|---|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

## LEIA-SE:

| ITEM | QUAN | UNID | PRODUTO  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|------|------|------|--|------------|-------------|
| 01   | 250  | lata | Fórmula Nutricionalmente completa para uso enteral ou oral, para uso em pacientes com diabetes 1 e 2 com fibras, diluição padrão, fonte proteina contendo isolado de soja e caseinato de calcio ou 100% caseinato de calcio ou 100% proteina do soro do leite, isento de sacarose, lactose e glúten, sabor baunilha, lata de 370 gramas a 740 gramas. referencia diamax in, diasip, glucerna sr.               |            |             |
| 02   | 250  | lata | Fórmula Nutricionalmente completa para uso enteral ou oral, para uso em pacientes com diabetes 1 e 2 com fibras 55 gramas, fibras soluveis 30% fos 70% polidextrose, diluição padrao 1,0 kcal, ptn 25% cho 40% lipideos 35%, fonte ptn 63% isolada de soja e 37% caseinato de calcio, fonte cho 80% maltodextrina e 20% isomaltulose, lipideos 52% oleo de soja e 48% oleo de canola. lata de 370 a 740 gramas |            |             |
| 03   | 450  | lata | Formula Nutricionalmente completa com para crianças de 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo caseinato de calcio, isolada do soro do leite, concentrato do do leite ou ptn do soro do leite e caseinato de potasio, ou proteina consentrada do soro do leite, isolalada de soja, isento e/ou com traços de lactose lata de 800 gramas, referencias pediassure, nutren junior, infant                          |            |             |
| 04   | 450  | lata | Formula Nutricionalmente completa com para crianças 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo 59% caseinato de calcio, 30% proteina isolada do soro do leite, 11% concentrada do soro do leite, fonte cho 27% maltodextrina, 37% sacarose, e 36% amido de milho modificado, lipidos 60% oleo de canola, 27% oleo de soja e 13% tcm , isento e/ou com traços de lactose. lata de 800 gramas                        |            |             |
| 05   | 450  | lata | Modulo concentrado de proteínas de alto  |            |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
|    |     |      | valor biológico, isento de glúten e sacarose, 100% caseinato de cálcio, 100% proteína isolada do soro do leite, apresentação lata de 240 a 300 gramas referencias protein pt, modulo p, bem vital caseinato, nutri casein   |  |  |
| 6  | 450 | lata | Complemento alimentar lácteo, enriquecido com vitaminas e minerais, isento de glúten, sabor baunilha, chocolate, morango, lata de 350 gramas a 400 gramas referencias sustenlac, megamix, sustap, sustagem.   |  |  |
| 07 | 250 | lata | Formula nutricionalmente completa com para crianças 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo 59% caseinato de calcio, 30% proteína isolada do soro do leite, 11% concentrada do soro do leite, fonte cho 27% maltodextrina, 37% sacarose, e 36% amido de milho modificado, lipidos 60% oleo de canola, 27% oleo de soja e 13% tcm. isento e/ou com traços de lactose. lata de 400 gramas  |  |  |
| 08 | 250 | lata | Formula nutricionalmente completa com para crianças de 04 a 10 anos com fonte de ptn contendo caseinato de calcio, isolada do soro do leite, concentrato do do leite ou ptn do soro do leite e caseinato de potasio, ou proteína consentrada do soro do leite, isolalada de soja, isento e/ou com traços de lactose lata de 350 a 400 gramas, referencias pediassure, nutren junior, infant   |  |  |
| 09 | 250 | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica com baixo teor de gorduras saturadas. contém fibras e todos os micronutrientes em quantidades balanceadas <b>densidade calórica</b> 1,04 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 11% a 15% , ch 55% a 56% , lip 26% a s 30%, <b>fonte proteína</b> , isolada de soja , caseinato de cálcio , proteinta isolada do soro do leite , <b>fonte carboidrato maltodextrina, ou</b> maltodextrina e xarope de milho, e/ou caseinato de calcio, proteína de soja, proteína isolada do soro do leite lata de 400 gramas referencias trophic fiber, enteral comp fibras, nutro premium fibras, fupremix fibre. |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |      |  |  |  |
|----|------|------|--|--|--|
| 10 | 250  | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica com baixo teor de gorduras saturadas. contém fibras e todos os micronutrientes em quantidades balanceadas <b>densidade calórica</b> 1,04 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 15% , ch 55% , lip 30% , <b>fonte proteína</b> , 55% proteína isolada de soja , 30% caseinato de cálcio e 15% proteína isolada do soro do leite , <b>fonte carboidrato</b> , 100% maltodextrina , <b>fibra alimentar</b> 15g/1 , sendo 65% fibras polidextrose e 35% polissacarideo de soja lata de 800 gramas   |  |  |
| 11 | 3600 | lata | Alimento nutricionalmente completo, enteral, diluição padrão 1,2 kcal, sendo 100% proteína isolada de soja, fonte calorias sendo 100% maltodextrina, isento de lactose, sacarose e gluten, com ou sem fibras, sistema aberto, tetra pack ou easy bag, normocalórica e normoproteica, referências trophic soya, isosouce soya, nutri enteral soya. 01 litro.  |  |  |
| 12 | 250  | lata | Ensure pó a quantidade definidas e adequadas de nutrientes calorias necessárias para recuperação e manutenção da saúde. ensure é isento de glúten e lactose não utilizar em galactosemia. não utilizar por via parenteral (intravenosa) não recomendado para uso em crianças a não ser quando recomendado por médicos ou nutricionista. ingredientes: maltodextrina, sacarose, óleo vegetais (óleo vegetal de girassol altamente oleico, óleo vegetal de soja, óleo vegetal de canola e óleo vegetal de milho)caseinato de cálcio, minerais (citrato de sódio, fosfato de potássio dibasico,cloreto de magnésio, carbonato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio cloreto de sódio fosfato de sódio monobásico, sulfato de zinco, sulfato ferroso, sulfato manganês, sulfato de cobre, cloreto de cromo, molibdato de sódio,iodeto de potássio,selenito de sódio , sulfato de magnésio, fosfato tricálcico e hidroxido de potássio proteína isolada de soja, inulina, frutooligossacarídeos (fos), proteína isolada de leite, glicose frutose, vitaminas, (cloreto de colina,ascorbato de |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
|    |     |      | sódio vitamina e, palmitado de ascorbila, tocoferois, acetado de vitamina a, niacinamida, d-pantotenato de cálcio , d-biotina, vitamina d, cianocobalamina, cloridrato de pirodexina, cloridrato de tiamina, ácido fólico ascórbico) aromatizantes e regulador de acidez e ácido cítrico. não contém glúten. 400g – mandado judicial.   |  |  |
| 13 | 200 | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica <b>densidade calórica</b> 1,0 a 1,05 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 15% a 17% , ch 53% a 55%, lip 25 a 35% lata de 800 gramas referencias trophic basic, nutro enteral, enteral comp.   |  |  |
| 14 | 200 | lata | Nutrição enteral em pó normocalórica e normoproteica <b>densidade calórica</b> 1,0 a 1,05 <b>distribuição calórica por embalagem</b> pt 15% a 17% , ch 53% a 55%, lip 25 a 35% lata de 400 gramas referencias trophic basic, nutro enteral, enteral comp.   |  |  |
| 15 | 120 | lata | Soymilke é um leite de soja elaborado com grãos de soja especialmente selecionados. soymilke é um alimento saudável e nutritivo, é um produto natural, enriquecido com as principais vitaminas e sais minerais. adicionado de l-metionina, tem sabor suave e muito agradável e sem lactose. soymilke sabor natural com soja sem lactose soymilke natural especialmente desenvolvido para crianças que não podem ou não querem tomar leite animal, é indicado para crianças de 1 a 3 anos, salvo sob prescrição de médico e/ou nutricionista. - sem lactose; - 21 vitaminas e minerais; - rico em cálcio; ingredientes extrato de soja , açúcar, óleo de soja refinado, vitaminas e minerais (cálcio, fósforo, magnésio, vitamina c, niacina, ferro, zinco, vitamina e, ácido pantotênico, manganês, vitamina b1, vitamina b2, vitamina b6, vitamina a, cobre, ácido fólico, iodo, vitamina k, biotina, vitamina d e vitamina b12), maltodextrina, sal refinado, l-metionina, aroma idêntico ao natural de baunilha, estabilizante lecitina de soja e espessante goma guar. não contém glúten. |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |      |   |  |  |
|----|------|------|---|--|--|
|    |      |      | também pode ser utilizado por intolerantes à lactose e ao glúten. – mandado judicial.   |  |  |
| 16 | 300  | lata | Alimento nutricionalmente completo, enteral, diluição padrão 1,2 kcal, fonte de fibras, sistema aberto, tetra pack ou esay bag, normocalórica e normoproteica, referências trophic fiber, isosouce soya fiber, nutri enteral soya fiber 01 litro.   |  |  |
| 17 | 2000 | lata | Trophic Fiber é um produto pronto para Tonsumo, que pode ser administrado via oral ou enteral, sua alta concentração calórica e proteica, garantem um bom aporte de nutrientes, possui o benefício da rápida utilização nitrogenada e alta concentração calórica. isento de sacarose e glúten e formulado com proteínas de alto valor biológico, como a proteína do soro do leite. dens. calórica: 1,2 kcal/ml distrib. calórica: pt 15% 45g/l ch 55% 160g/l lip30% 39g/l fonte de proteína: 55% caseinato de ca 30% proteína isolada de soja 15% proteína isolada do soro fonte de carboidrato: 100 % maltodextrina fibra alimentar: 15 g/l 50%fs e 50% fi polidextrose e polissacarídeos de soja fonte de lipídio: 64% óleo de canola 34% óleo de milho 2% lecitina de soja perfil lipídico: ac. graxo saturado: 3% ac. graxo monoinsaturados: 13,5%ac graxo. polinsaturados: 13,5% w6:w3: 5,6:1 osmolaridade: 372 mosm/lh2o osmolaridade: 473 mosm/kg h2o embalagem 1litro . – mandado judicial. |  |  |
| 18 | 700  | lata | ninho forti + zero lactose é um composto lácteo fortificado rico em cálcio, ferro, zinco, vitaminas a, d, c e e essenciais para a nutrição das crianças. alimento com mais proteínas, leites e compostos lácteos, leites e compostos lácteos zero lactose, produtos não contém glúten, produtos zero lactose. embalagem de lata 380g. – mandado judicial.   |  |  |
| 19 | 200  | lata | Nan 1 fórmula infantil hipoalergênica deva hidrolise parcial das proteínas do soro de leite ação da tripsina; é acrescida de óleos vegetais maltodextrina e enriquecido com vitaminas mineirasferro e outros oligoelementos . alimen  |  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |       |   |  |  |
|----|-----|-------|---|--|--|
|    |     |       | <p>de lactentes no primeiro ano de vida, prevenção de alergias alimentar, quando necessário recorrer á alimentação de mama proteínas:*predominâncias das proteínas so (60%) em relação á caseína (40%). * digestibilidade e ótimo perfil de aminoácidos lipídios: *48% oleina de palma * 21% óleo de c *21% óleo de palmiste *10% óleo de milho * gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca)* fornece os teores recomendados dos ácidos graxos linoléico e <math>\alpha</math>-linolênico. carboidratos: * lactose favorece o crescimento da microbiota intestinal benéfica e a absorção de cálcio. vitaminas e oligoelementos e minerais : * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente. * a relação cálcio\ fósforo igual a 2 proporciona boa mineralização óssea. * o teor de fósforo em si fortalece o crescimento da flora bífida e diminui o risco de hipocalcemia tardia. osmolaridade da fórmula: 290 mosm\kg de água reconstituição a 13,2%. osmolaridade urinária potencial: ( clima temperado)*:200mosm\ lit reconstituição a 13,2%. lata 400gr - marca judicial.</p>  |  |  |
| 20 | 200 | unid. | <p>Pré- nan fórmula infantil destinada a atender necessidades nutricionais dos prematuros recém nascidos de baixo peso, levando em consideração sua imaturidade digestiva e metabólica; acrescida de soro de leite, ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (lc-pufas) triglicérides de cadeia média, óleos vegetais, óleo de peixe, lecitina do ovo, l-histidina, taurina, carnitina, inositol e enriquecida com vitaminas e oligoelementos e minerais. proteínas: * proteína de 70% proteínas solúveis e 30% caseína de alta digestibilidade e aporte adequado de histidina, lisina, cistina, e taurina. gorduras: *31,3% óleo de girassol *30,2% tcm *14,8% óleo de palma *13,1% óleo de canola *2,7% gordura láctea *2,3% óleo de semente de cassis *1,3% óleo de peixe *4,1% lecitina de ovo *fornece os ácidos graxos essenciais linoléico e <math>\alpha</math>-linolênico bem como os ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa (lc-pufas) araquidônico (aa) e decosa-hexaenoico (adh). carboidratos: *65% lactose e maltodextrina * boa tolerabilidade e osmolaridade . vitaminas, oligoelementos e minerais: * nos teores recomendados para atender</p> |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |      |   |  |  |
|----|------|------|---|--|--|
|    |      |      | necessidades especiais dos prematuros e\ou r<br>-nascidos de baixo peso. osmolaridade<br>formula:320 mosm\kg de água na reconstitui<br>16%. osmolaridade urinaria potencial (temperado)*:358 mosm \ litro na reconstitui<br>16%. características 6689-inf uteis p saúde-<br>14\02\05 9:31 am page 44 45 osmolar<br>urinaria potencial ( clima tropical) *: 716 r<br>\litro na reconstituição a 16%.* calcule de a<br>com o método proposto por ziegler e fomon<br>400gr   |  |  |
| 21 | lata | 200  | Nan-sem lactose: formula infantil isenta de lactose, á base de leite de vaca, óleos vegetas e maltodextrina (única fonte carboidratos); é enriquecida com vitaminas, nucleotídeos, menerais, ferro e outros oligoelementos. * a relação 60% proteínas solúveis e 40% caseína proporciona ótima digestibilidade. gorduras: *47% oleina de palma *17% óleo de canola *17% óleo de coco *11% óleo de milho *6% lecitina de soja *2% gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca) *fornece os teores recomendados dos ácidos linoléico e $\alpha$ -linolênico. carboidratos: * maltodextrina * alta digestibilidade e baixa osmolalidade. teor residual de lactose apenas 0,08g\100ml - reconstituição 13,3%. nucleotideos : *em teores seguros, próximos aos presentes no leite humano: * pirimidinas:25,4mg \1 *pirinas: 2,4 mg \ 1 vitaminas,oligoelementos e minerais: 204 mosm \kg de água na reconstituição a 13,3%. osmolaridfade e minerais: * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente.osmolaridade da formula:204 mosm \kg de água na reconstituição a 13,3%.osmolaridade urinaria potencial (clima temperado) *: 232 mosm \ litro na reconstituição a 13,3%. características 6689-inf uteis p saude-miolo 14\02\05 9:31 am page 58 59 osmolaridade urinaria potencia (clima tropical)*: 355 mosm \litro na reconstituição a 13,3% * calculado de acordo com o método proposto por ziegler e fomon. lata 400gr – mandado judicial |  |  |
| 22 | 800  | lata | Nan Confort: o nan comfor tem a propos conter os nutrientes do leite, além de   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | <p>enriquecido em prebióticos e probióticos para a regulação intestinal do bebê. bebês que alimentam do leite materno raramente apresentam constipação intestinal. porém, cresce cada dia a utilização das chamadas “infantes fórmulas” em substituição à amamentação, as quais podem causar a constipação intestinal. neste contexto, surgiu no mercado o “nam comfor”, uma formulação com prebióticos que tem como objetivo favorecer a evacuação nesses casos regulando a função intestinal do bebê. este produto contém em sua formulação: soro de leite desmineralizado, maltodextrina, lactose. leite em pó desnatado, oleína de palma, óleo de palma, óleo de cápsula de galacto-oligossacarídeo, óleo de milho, minerais citrato de cálcio, citrato de potássio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, sulfato de ferro, sulfato de zinco, sulfato de cobre, sulfato de magnésio, iodeto de potássio, selenato de sódio, lecitina de soja, oligofrutossacarídeo, vitaminas: vitamina b2, ácido fólico, vitamina k, biotina, vitamina d, vitamina b12, e l-carnitina. não contém glúten. além disso, proteínas: 70% proteína do leite 30% caseína. 400 gr – mandado judicial</p>                                  |  |  |
| 23 | 300 | lata | <p>Nan-AR formula infantil antiregurgitação de baixa viscosidade, obtida pela cuidadosa adição de amido de milho pré-gelatinizado; é acrescida de vitaminas vegetais e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. * predominância de caseína (70%) em relação às proteínas solúveis(30%). * esvaziamento gástrico adequado. * lipídios: *48% óleo de canola *21% óleo de palma *10% óleo de milho *0,5% gordura láctea (advinha) * fornece os teores recomendados dos ácidos linoléico e <math>\alpha</math>-linoléico. * carboidratos: *76% lactose *24% amido de milho pré-gelatinizado *viscosidade eficaz na redução dos episódios de regurgitação e teores de carboidratos balanceados. vitaminas. oligoelementos e minerais * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente ao longo do primeiro ano de vida. * osmolalidade da formula: 279 mosm \ kg de lactente na reconstituição a 13,6%. osmolaridade urinária potencial: (clima temperado) *: 366 mosm \ lit de leite reconstituído a 13,6%. osmolaridade urinária potencial: (clima tropical) *:239 mosm \ lit de leite reconstituído a 13,6%. *calculado de acordo com o método proposto por Ziegler e Fomon. lata 80</p> |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |        |   |  |  |
|----|-----|--------|---|--|--|
|    |     |        | mandado judicial  |  |  |
| 24 | 700 | lata   | <p>Aptamil pré é uma formula infantil prematuros e recém-nascidos de baixo peso dha e ara (lcpufas, produtos finais de metabolismo dos ácidos graxos de da família ômega 3 e ômega 6 respectivamente), que são importantes para o desenvolvimento neuromotor e visual. contém prebioticos que previnem constipação e contém outros ingredientes: lactose, gorduras vegetais e animais, leite desnatado, concentrado protéico de soro de leite, fibras alimentares (fos e gos ), xarope de glicose, triglicerídeos de cadeia media , ferro, cálcico, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, inositol, fosfato de magnésio, vitamina c , cloreto de colina, taurina, sulfato ferroso, citrato de potássio, vitamina e niacina, sulfato de zinco, citrato de vitamina a, l-carnitina, uridina, d-pantotenato de cálcio, vitamina d, inosina, adenosina, sulfato de cobre, guanosina, vitaminas b1,b2,b6, acido fólico, iodeto de potássio, vitamina k, selenito de sódio, biotina, emulsificante lecitina de soja.não contém glúten. características: -fonte de proteínas: 100% (caseína/ proteínas do soro:40/60\0. -fonte de carboidratos: lactose (82%) maltodextrina(18%) - fonte de lipídeos: gordura vegetal (94%) gordura animal (6%) -distribuição calórica: proteínas 38% carboidratos (38%) lipídeos (49%) lata 400g</p> <p>mandado judicial</p> |  |  |
| 25 | 800 | litros | <p>Aptamil 1- formula infantil de partida em pó indicada para lactentes, de 0 a 6 meses de idade, adiciona de prebióticos (10% fos e 90% gos) contém lcpufas (ara e dha ) e nucleotídeos. ingredientes: soro de leite desmineralizado, leite desnatado, fibras alimentares, galactooligossacarídeos e frutooligossacarídeos, óleo de palma, coco e canola: concentrado proteico de soro de leite, óleo de milho, carbonato de cálcio, citrato de potássio, bitartarato de colina , cloreto de potássio, vitamina c, citrato de sódio, teurina, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, inositol, sulfato de zinco, vitaminas a e e, l -carnitina, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, caroteno,vitaminas b6 e b1, iodeto de potássio, acido fólico,sulfato de manganês , selenito de sódio, vitamina d, biotina, vitamina k. não contém glúten. características: -fonte de proteínas: 100% (caseína/ proteína do soro: 40/60) -fonte de carboidratos: lactose (82%) maltodextrina(18%) - fonte de lipídeos: gordura vegetal (94%) gordura animal (6%) -distribuição calórica: proteínas 38% carboidratos (38%) lipídeos (49%)</p>   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |      |  |  |  |
|----|------|------|--|--|--|
|    |      |      | carboidratos: lactose (100% -fonte de lipídios) gordura vegetal (98%) gordura animal (2%) distribuição calórica: proteínas (9,2%) carboidratos (45,7%) lipídios (45,2%) lata 400gr – mandado judicial  |  |  |
| 26 | 800  | lata | fórmula infantil de segmento para lactentes de 6 a 12 meses de vida, em pó, com proteínas lácteas adicionada de prebióticos, óleos vegetais, dha e nucleotídeos. enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. com registro anvisa/ms e estar de acordo com o rdc de alimentos alimentícios fao/oms. lata de 800g. referência comfor 2 – mandado judicial  |  |  |
| 27 | 1200 | lata | fórmula infantil espessada para lactentes desde o nascimento a 12 meses com refluxo gastro esofágico, com dha e ara, prebióticos e nucleotídeos. lata de 800g referência: nan espessar 800g. – mandado judicial  |  |  |
| 28 | 800  | lata | Aptanutri 3 800g suplemento alimentar aptanutri 3 uma fórmula infantil de seguimento para lactentes a partir dos 10 meses de vida. com dha e prebióticos com proteínas lácteas recomendada: a partir de 10 meses consultado médico pediatra e/ou nutricionista. ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, sorbitol, proteína do leite, galactooligosacarídeos, frutooligossacarídeo, carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina c, sulfato de ferro, caseína, cálcio, inositol, sulfato de zinco, vitamina e, fosfato de potássio, cloreto de colina, l-carnitina, glucosamina, cúprico, fosfato de cálcio tribásico, d-pantotâmico, de cálcio, nicotinamida, vitamina a, vitamina b1, vitamina b6, sulfato de manganês, vitamina b12, iodeto de potássio, ácido fólico, selenito de sódio, vitamina k, vitamina d, biotina, emulsificantes: lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos graxos saturados e insaturados, aromatizante. não contém glúten. idade recomendada: - registro de estabelecimento: - unidade: 800g tipo de embalagem: lata unidade por embalagem: 1 com data de validade: sim com lactose: sim – mandado judicial |  |  |
| 29 | 800  | lata | Aptamil 3 800g suplemento alimentar aptamil 3 uma fórmula infantil de seguimento para lactentes  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
|    |     |      | <p>a partir dos 10 meses de vida. com d prebióticos com proteínas lácteas recomendada: a partir de 10 meses consult médico pediatra e/ou nutricionista. ingredie leite em pó parcialmente desnatado, lactose, vegetais (óleo de palma, óleo de canola, ól coco, óleo de girassol), maltodextrina, sor proteína do leite, galactooligosaca frutooligossacarídeo, carbonato de cálcio, ól peixe, vitamina c, sulfato de ferro, caseína cálcio, inositol, sulfato de zinco, vitamina e, f de potássio, cloreto de colina, l-carnitina, gluc cúprico, fosfato de cálcio tribásico, d-pantot de cálcio, nicotinamida, vitamina a, vitamin vitamina b6, sulfato de manganês, vitamin iodeto de potássio, ácido fólico, selenito de s vitamina k, vitamina d, biotina, emulsific lecitina e mono e diglicerídeos de ácidos gra aromatizante. não contém glúten. idade m recomendada:- registro de estabelecimento:- da unidade: 800g tipo de embalagem: lata uni por embalagem: 1 com data de validade: sim co lactose: sim – mandado judicial</p>       |  |  |
| 30 | 200 | lata | <p>Nestogeno 2- alimentação de lactentes, em seqüência ao esquema alimentar iniciado nos primeiros 6 meses de vida , quando for necessário recorrer com alimentação com mamadeiras. formula infantil de seguimento, com predominância protéica de caseína: é acrescida de óleo vegetais, maltodextrina, sacarose e enriquecida com vitaminas, minerais, ferron e outros oligoelementos. proteínas: *predominância da caseína (77%) em relação ás proteínas solúveis (23%).* ótima saciedade. lipídios: *48% oleina de palma *21% óleo de canola *21% oleoi de palmiste *10% óleo de milho *0,5% gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca) *proporciona a continuação de uma de ingestão adequada dos ácidos linoléico e α-linolênico. carboidratos: *56% lactose *28% sacarose *16% maltodextrina * fácil digestão.. vitminas, oligoelementos e minerais: * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente e para prevenção de carência nutricionas. osmolalidade da formula: 386 mosm/ kg de água na reconstituição a</p> |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
|    |     |      | 14,1%. osmolaridade urinaria potencia (clima temperado)*: 392 mosm/litro na reconstituição a 14,1%. características 6689-inf uteis p saude-miolo 14/02/05 9:30 am page 38 39 osmolaridade urinaria ( clima tropical)*:601 mosm/ litro na reconstituição a 14,1%. * calculado de acordo com o método proposto por ziegler e fomon. lata 400gr – mandado judicial   |  |  |
| 31 | 600 | lata | Nutren Júnior: é um alimento nutricionalmente completo, para uso oral ou enteral, especialmente desenvolvida para atender às necessidades de crianças, é uma dieta completa e indicada a partir do 6 mês de vida. normocalórico, normoproteico e normolipídico, contribuindo para recuperação nutricional de crianças debilitadas.sem problemas de absorção e que necessitam de nutrição especializada para recuperação e manutenção do estado nutricional: inadequação alimentar associada ou não a diversas situações clínicas; déficit de crescimento e baixo peso; desnutrição; intolerância à lactose. nutren júnior pó é uma dieta polimérica nutricionalmente completa para pacientes pediátricos com idades compreendidas a partir de 6 meses de vida, com dupla utilização como uma bebida suplemento nutricional oral e um tubo de alimentação enteral. é apropriado para crianças com desnutrição infantil (doença primária ou secundária), por exemplo: • doença / trauma critical / queimaduras / lesão (sem gi impairment) • a fibrose cística (com suplementos de enzimas pancreáticas) • câncer e terapias contra o câncer (sem gi impairment) • outras condições crônicas, por exemplo, cardíacas, renais e doenças neurológicas. a reconstituição padrão de nutren junior é 1kcal/ml, no entanto, 1.5kcal/ml pode ser reconstituída para pacientes com necessidades de alto teor calórico e/ ou restrição de líquidos. a distribuição de energia reconstituído de nutren junior é 12% de proteína, 36% de lipídios e 52% de carboidratos. ele fornece uma combinação equilibrada de proteína de |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
|    |     |      | <p>soro de leite 50% e 50% de caseína, contém dois probióticos, uma mistura de prebióticos e é lactose e sem glúten. nutren júnior atende às necessidades de micronutrientes da maioria dos pacientes pediátricos em 1000kcal (idades 1-3) ou 1500kcal (idades 4-8). é fácil de misturar e fornece suporte nutricional flexível. a segurança e eficácia de nutren júnior pó foi confirmada num estudo clínico. nutren junior está disponível no sabor baunilha em pó de sabor agradável. ingredientes: sacarose, maltodextrina, xarope de milho, proteína do soro de leite, óleo de girassol com alto teor oleico, caseinato de potássio obtido do leite de vaca, óleo de canola de baixo teor erúxico, triglicerídeos de cadeia média, óleo de milho, lecitina de soja, fosfato de potássio, citrato de cálcio, carbonato de cálcio, fosfato de sódio, cloreto de cálcio, vitaminas (vitamina a, beta-caroteno, vitamina d, vitamina e, vitamina k, vitamina c, vitamina b1, vitamina b2, niacina, vitamina b6, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina e taurina), bitartarato de colina, cloreto de magnésio, minerais (zinco, ferro, cobre, cromo, molibdênio e iodo), l-carnitina e aromatizante. não contém glúten. conservação: o produto deve ser armazenado em local seco e fresco. fechar bem a lata após o uso e não utilizar o seu conteúdo um mês depois de aberta. quando reconstituído, consumir no prazo de 4 a 6 horas em temperatura ambiente (15 a 30°C) ou 24 horas sob refrigeração. utilizar o produto até a data de validade impressa no fundo da lata.400g. - mandado judicial</p> |  |  |
| 32 | 400 | lata | <p>danone formula infantil de partida de (0 a 6 meses) - 400 indicação: elabora para atender às necessidades do lactente até o 6° meses, de alta digestibilidade e enriquecida com ferro e outros nutrientes como l-carnitina e taurina. produto em pó, que atenda aos padrões do codex alimentarius fao\oms. densidade energética: 100% lactose. proteínas: caseína: 30 a 40 % proteína do soro do leite: 60 a 70 %. lipídios: gordura predominante vegetal: 97%. isenta de glúten. embalagem de, no mínimo, 400g. o produto devera ter validade mínima de 1 (um) ano a</p>  |  |  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |       |       |   |  |  |
|----|-------|-------|---|--|--|
|    |       |       | contar da data de entrega. - mandado judicial   |  |  |
| 33 | 15000 | litro | o Tropic 1.5 é uma fórmula nutricional completa, feito pela prodiet, com alta concentração calórica, que ajuda a recuperação de quadros de desnutrição e doenças neurológicas graves desencadeiam atrofia muscular. aliada ao seu conteúdo de proteínas, o produto atua na manutenção e recuperação do tônus muscular. , distribuição calórica por embalagem: , pt 15% - 58 g/l , ch - 200 g/l, lip 30% - 50 g/l , fonte pt: 55% caseína de cálcio, 30% proteína isolada de soja, proteína isolada do soro do leite , fonte ch: maltodextrina , fibra alimentar: isento, fonte ch: 64% óleo de canola, 36% óleo de milho , lipídico: ác. graxos saturados: 3%, ác. graxos monoinsaturados: 14%, ác. graxos poliinsaturados: 13% , w6:w3: 5,7:1 , sabor: baunilha volume médio para atender a 100% da ingestão diária de vitaminas e minerais: 570 ml , osmolaridade: 290 mosm/l h <sub>2</sub> o , osmolalidade: 630 mosm/kg densidade calórica: 1,5 kcal/ml , apresenta 1500 kcal por embalagem: 1000 ml   1500 kcal contém glúten e lactose. - mandado judicial |  |  |
| 34 | 2000  | lata  | nestogeno plus: alimentação de lactentes durante o primeiro ano de vida, quando for necessário recorrer com a alimentação com mamadeiras. formula infantil acidificada: é enriquecida de óleos vegetais, maltodextrina, sacarose, amido de milho e enriquecida com vitaminas, minerais, ferro e outros oligoelementos. * predominância da caseína (77%) em relação às proteínas solúveis (23%).*alta digestibilidade devido à acidificação da formula. lipídios : *48% caseína de palma *21% óleo de canola *21% óleo de palmiste *10% óleo de milho *0,5% gordura láctea (advinda da proteína do leite de vaca ) * fornece ao teores recomendados dos ácidos linoleico e $\alpha$ -linolênico. carboidratos: *36% lactose * 30% maltodextrina *19% sacarose *15% amido * o amido contribui para manter a caseína em suspensão e possui ação colóido-protetora sobre as proteínas, facilitando ainda mais o processo digestivo. nestogeno plus- possui 0,2g de ácido láctico/100ml vitaminas,   |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | <p>oligoelementos e minerais : * nos teores necessários ao bom desenvolvimento do lactente. osmolalidade de formula: 315 mosm / kg de água na reconstrução a 13,9%. características 6689-inf uteis p saude-miolo 14/02/05 9:29 am page 26 27 osmolaridade urinaria potencial (clima temperado)*: 273 mosm / litro na reconstituição a 13,9%. osmolaridade urinaria potencial (clima tropical) * &gt; 419 mosm / litro na reconstituição a 13,9% * calculado de acordo com o método proposto por ziegler e fomon. lata de 400 g. – mandado judicial</p>   |  |  |
| 35 | 500 | lata | <p>Aptanutri 3-formula infantil indicada para lactentes a partir o décimo mês de vida. contém prebióticos e dha. ingredientes: leite em pó parcialmente desnatado, lactose, óleos vegetais (óleo de palma, óleo de canola, óleo de coco, óleo de girassol), maltodextrina, soro de proteína do leite, galactooligosacarídeos, frutooligosacarídeos, xarope de glicose, carbonato de cálcio, óleo de peixe, vitamina c, sulfato de ferro, caseinato de cálcio, inositol, sulfato de zinco, fosfato de potássio dibásico, l-carnitina, gluconato cúprico, fosfato de cálcio, d-pantotenato de cálcio, nicotinamida, ascorbil palmitato, vitamina a, vitamina e, vitamina b1, vitamina b6, sulfato de manganês, vitamina b2, iodeto de potássio, ácido fólico, vitamina k, selenito de sódio, vitamina d3, biotina, emulsificantes, lecitina, mono e diglicerídeos, aromatizante. não contém glúten. características: -fonte de proteínas: láctea (caseína/proteína do soro: 50/50) -fontes de carboidratos: lactose (70%) maltodextrina(30%) -fonte de lipídeos: gordura vegetal (74%) gordura animal (26%) -distribuição calórica: proteínas (12%) carboidratos (47%) lipídeos (41%) lata 800gr. – mandado judicial</p> |  |  |
| 36 | 500 | lata | <p>nutren active de baunilha, complemento alimentar da nestlé para jovens e adultos que precisam de mais energia e disposição para encarar rotina agitada. e fonte de proteínas, com antioxidantes e 25 vitaminas</p>  |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
|    |     |      | e minerais. fonte de proteínas: 14 g por porção. • com antioxidantes, vitaminas c, e, zinco manganês. baixo teor de gorduras totais. sem adição de açúcares. lata 400 gramas – mandado judicial   |  |  |
| 37 | 250 | lata | complemento alimentar da nestlé para jovens e adultos que precisam de mais energia e disposição para encarar rotina agitada. e fonte de proteínas, com antioxidantes e 24 vitaminas e minerais. fonte de proteínas: referencias sustenlac, megamix, sustap  |  |  |
| 38 | 300 | lata | infatrini da support nutrition é uma dieta pronta para o uso enteral ou oral, que contém todos os nutrientes necessários para os lactentes, em quantidades ideais. trata-se de uma dieta hipercalórica, e com excelente oferta proteica, com ótima infatrini possui em sua formulação, ácidos graxos poli insaturados (ara e dha), um tipo de gordura que deve ser obtida pela alimentação, pois o nosso organismo não a produz.<br><b>ingredientes:</b> óleos vegetais (óleos de palma, canola, coco e girassol), maltodextrina, soro de leite desmineralizado, leite em pó desnatado, galacto-oligossacarídeos (gos), concentrado protéico de soro de leite, fruto-oligossacarídeos (fos), carbonato de cálcio, fosfato de cálcio tribásico, citrato trissódico, óleo de mortierella alpina, citrato tripotássico, óleo de peixe, inositol, cloreto de potássio, l-ascorbato de sódio, caseinato, cloreto de colina, citrato de magnésio, taurina, nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, inosina 5-monofosfato e guanosina 5-monofosfato), hidrogênio fosfato dipotássico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, , sulfato cúprico, d-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato de retinila, acetato de dl- $\alpha$ -tocoferila, dl- $\alpha$ -tocoferol, sulfato de manganês (ii), ácido n-pteróil-l-glutâmico, betacaroteno, cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, riboflavina, iodeto de potássio, |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
|    |     |      | fitomenadiona, selenito de sódio, emulsificantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. <b>contém lactose. não contém glúten. alérgicos: contêm derivados de leite, de peixe e de soja.</b> – mandado judicial.  |  |  |
| 38 | 300 | lata | aptamil 1 – 400 gramas fórmula infantil de partida, para alimentação de lactentes desde o nascimento até o 6º mês de vida, adicionada de prebióticos 0,8g/100ml (10%fos e 90%gos). contém ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa - lcpufas (dha e ara) e nucleotídeos. possui relação caseína / proteína do soro 40:60 e exclusivo mix de 98% de gorduras de origem vegetal de ótima digestibilidade. <b>ingredientes:</b> óleos vegetais (óleos de palma, canola, coco e girassol), maltodextrina, soro de leite desmineralizado, leite em pó desnatado, galacto-oligossacarídeos (gos), concentrado protéico de soro de leite, fruto-oligossacarídeos (fos), carbonato de cálcio, fosfato de cálcio tribásico, citrato trissódico, óleo de mortierella alpina, citrato tripotássico, óleo de peixe, inositol, cloreto de potássio, l-ascorbato de sódio, caseinato, cloreto de colina, citrato de magnésio, taurina, nucleotídeos (citidina 5-monofosfato, adenosina 5-monofosfato, sal dissódico de uridina 5-monofosfato, inosina 5-monofosfato e guanosina 5-monofosfato), hidrogênio fosfato dipotássico, sulfato ferroso, sulfato de zinco, nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, , sulfato cúprico, d-biotina, cloridrato de cloreto de tiamina, palmitato de retinila, acetato de dl- $\alpha$ -tocoferila, dl- $\alpha$ -tocoferol, sulfato de manganês (ii), ácido n-pteróil-l-glutâmico, betacaroteno, cianocobalamina, colecalciferol, cloridrato de piridoxina, riboflavina, iodeto de potássio, fitomenadiona, selenito de sódio, emulsificantes lecitina de soja e mono e diglicerídeos de ácidos graxos. <b>contém lactose. não contém glúten. alérgicos: contêm derivados de leite, de peixe e de soja.</b> mandado judicial |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |   |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|
| 39 | 150 | lata | <p>Ninho® Nutrigold é uma fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância. com fibras prebióticas, dha e ara. modo de preparo: • lave bem as mãos, a mamadeira, o bico e o anel e higienize a superfície de preparo. • ferva a mamadeira, o bico e o anel durante 5 minutos ou use esterilizador adequado. • ferva água potável durante 5 minutos. aguarde aproximadamente 15 minutos, até que a água atinja a temperatura de 70°C. • despeje dentro da mamadeira a quantidade de água, a 70°, indicada nas instruções de uso. • encha a colher medida que está no interior da lata e retire o excesso de pó, nivelando-a. • adicione o número de medidas conforme instruções de uso. • agite bem a mamadeira para melhor diluição do produto. • aguarde a mamadeira esfriar e verifique a temperatura da fórmula no pulso antes oferecer ao lactente. (aproximadamente 40°C) • após o uso, armazene a colher em suspensão dentro da lata, como mostrado. feche bem a lata após o uso. ingredientes: ingredientes: soro de leite desmineralizado*, leite desnatado*, maltodextrina, lactose, oleína de palma, galacto-oligossacarídeos, óleo de canola com baixo teor erúxico, óleo de girassol, sais minerais (citrato de cálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio e selenato de sódio), fruto-oligossacarídeos, óleo de peixe, vitaminas (l-ascorbato de sódio, acetato de dl--tocoferila, d-pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido n-pteróil-l-glutâmico, filoquinona, d-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), óleo de mortierella alpina, emulsificante lecitina de soja e acidulantes hidróxido de potássio e ácido cítrico. * fonte proteica. tamanho: 800g sabor: leite o produto não contém glúten</p> <p>ninho® nutrigold é uma fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância. com fibras prebióticas dha e ara. aviso importante: este produto não deve ser usado para alimentar crianças menores de 1</p> |  |  |
|----|-----|------|---|--|--|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |      |  |  |  |
|----|-----|------|--|--|--|
|    |     |      | (um) ano de idade. o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 anos de idade ou mais ingredientes ingredientes: soro de leite desmineralizado*, leite desnatado*, maltodextrina, lactose, oleína de palma, galacto-oligossacarídeos, óleo de canola com baixo teor erúxico, óleo de girassol, sais minerais (citrato de cálcio, fosfato de potássio, fosfato de sódio, cloreto de magnésio, sulfato ferroso, sulfato de zinco, sulfato de cobre, iodeto de potássio e selenato de sódio), fruto-oligossacarídeos, óleo de peixe, vitaminas (l-ascorbato de sódio, acetato de dl--tocoferila, d-pantotenato de cálcio, nicotinamida, tiamina mononitrato, acetato de retinila, cloridrato de piridoxina, riboflavina, ácido n-pteróil-l-glutâmico, filoquinona, d-biotina, colecalciferol, cianocobalamina), óleo de mortierella alpina, emulsificante lecitina de soja e acidulantes hidróxido de potássio e ácido cítrico. Referência: ninho® nutrigold.<br><b>Prescrição médica.</b> |  |  |
| 40 | 150 | Lata | Fortini – Fórmula Pediátrica para Nutrição Oral e Enteral – 3 a 10 anos - 400g / 1,5 kcal/mL. Fortini é uma fórmula nutricionalmente balanceada para crianças e pode ser adicionado aos alimentos habituais sendo salgados ou doces, como por exemplo: leite achocolatado, vitamina de frutas, purês, sopas e outras preparações   |  |  |

**1 - Permanecendo inalteradas as demais cláusulas do edital e seus anexos, sua abertura permanecerá para 09 de agosto de 2023 às 08 horas.**

**São Sebastião do Oeste, 31 de julho de 2023.**

**Neuza Helena Meireles  
Pregoeira**